

KHB 4-18 PLUS BATTERY SET

AKU ruční tlaková myčka KHB 4-18 Plus AKU set pro snadné čištění kolem domu. Součástí balení je skládací nádrž, sací hadice, baterie i nabíječka.



Číslo produktu

1.328-230.0

- Ruční tlaková myčka, střední tlak (21 bar)
- 18 V bateriová platforma, max. 14 min provozní doba
- 18 V akumulátor, nabíječka akumulátorů, plochá tryska, sací hadice, skládací kbelík

Technické údaje

EAN kód		4054278793290
Zařízení na baterii		1
Platforma baterie		18 V Platforma baterie
Tlak	bar	21
Rozsah tlaku		Střední tlak
Teplota přívodní vody	°C	max. 40
Průtok	l/h	max. 170
Typ baterie		Lithium-iontová baterie
Napětí	V	18
Kapacita	Ah	2,5
Provozní doba na jedno nabití baterie	min	14 (2,5 Ah)
Doba nabíjení standardní nabíječkou	min	300
Nabíjecí proud	A	0,5
Napájecí zdroj pro nabíječku baterií	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Barva		žluté barvy.
Hmotnost bez příslušenství	kg	1,3
Hmotnost včetně obalu	kg	3,7
Rozměry (D × Š × V)	mm	292 × 89 × 228

Rozsah dodávky

- Varianta:** Baterie a nabíječka jsou součástí balení
- Baterie:** 18 V / 2,5 Ah Battery Power (1 ks)
- Nabíječka baterií:** 18 V Battery Power standardní nabíječka (1 ks)
- Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"**
- Skládací vodní nádrž**


Vybavení

- Sání vody**
- Pracovní nástavec:** dlouhý
- Tryska s plochým paprskem**
- Integrovaný vodní filtr pro ochranu čerpadla čističe před nečistotami**
- Filtr stroje**
- Sací hadice SH 5**



Výměnná baterie 18 V Battery Power

- Real Time Technology s LCD displejem na baterii: zbývající doba chodu, zbývající doba nabití baterie a kapacita baterie.
- Výkonná s dlouhou životností díky lithium-iontovým článkům.
- Kompatibilní se všemi zařízeními na bateriové 18 V Kärcher battery power platformě.



Efektivnější a optimálně nastavitelný střední tlak

- Tlak 21 barů pro efektivní, mobilní a snadné mezifázové čištění.
- Jednoduše vyměnitelné trysky Quick Connect.
- Plochá tryska pro jemné čištění je součástí dodávky.



Lehký a kompaktní design zařízení

- Maximálně neomezený pohyb a flexibilita při čištění.
- Ruční bateriová tlaková myčka pro průběžné čištění.
- Díky sací hadici, která je součástí dodávky není nutné pevné připojení na vodní řád.

INFORMACE O UDRŽITELNOSTI Z KHB 4-18 PLUS BATTERY SET 1.328-230.0



Funkce udržitelnosti

Další udržitelné funkce

Použití sací hadice umožňuje čištění bez použití čerstvé vody, protože lze použít alternativní zdroje vody (např. studny, dešťové sudy, cisterny, zahradní jezírka).

PŘÍSLUŠENSTVÍ K KHB 4-18 PLUS BATTERY SET 1.328-230.0



		Číslo produktu		
BATERIE				
Baterie 18V / 2,5Ah	1	2.445-034.0	18V / 2,5 Ah výměnná baterie s inovativní technologií Real Time Technology s LCD displayem a zobrazením stavu baterie. Vhodné k využití ve všech zařízeních s bateriovou platformou Kärcher 18 V.	■
Baterie 18V / 5,0 Ah	2	2.445-035.0	18V / 5,0 Ah výměnná baterie s inovativní technologií Real Time Technology s LCD displayem a zobrazením stavu baterie. Vhodné k využití ve všech zařízeních s bateriovou platformou Kärcher 18 V.	□
NABÍJEČKY				
Rychlonabíječka 18 V	3	2.445-032.0	Rychlonabíječka nabije Kärcher baterii 18 V / 2,5 Ah na 80 % kapacity za pouhých 44 minut. Lze ji použít na všechny baterie Kärcher s 18 V platformou.	□
STARTERKIT BATERIE A NABÍJEČKA				
Starter kit Battery Power 18/25	4	2.445-062.0	Starter Kit Battery Power 18/25 vč. výměnitelné baterie 18 V / 2,5 Ah Battery Power s inovativní Real Time Technology a 18V rychlonabíječkou. Pro všechna zařízení na platformě Kärcher 18 V.	□
Starter kit Battery Power 18/50	5	2.445-063.0	Vč. výměnitelné baterie 18 V / 5,0 Ah Battery Power a 18V rychlonabíječky: Starter Kit Battery Power 18/50 pro použití ve všech zařízeních bateriové platformy Kärcher 18 V.	□
NÁSTAVCE				
Prodlužovací tyč	6	2.644-173.0	Prodloužení tyče pro zvýšení dosahu o 0,4 metru. Pro pohodlnější a efektivnější úklid těžko přístupných míst.	■
Čistič povrchů PS 20	7	2.644-018.0	Kartáč PS 20 je ideálním doplňkem pro modely KHB a OC 6-18 při čištění malých ploch a schodů.	□
WB 24	8	2.644-136.0	Mycí kartáč WB 24 pro modely KHB a OC 6-18 doplňuje integrovaný plochý paprsek o mechanickou čisticí sílu extra dlouhých štětín.	□
Pracovní nástavec MJ 24	9	2.644-171.0	Všestranná stříkací tryska 5V1 pro modely KHB a OC 6-18: MJ 24 s bodovým, plochým, oplachovacím, mlžným a nalévacím paprskem. Snadné nastavení otočením hlavy trysky.	□
Pracovní nástavec VJ 24 360°	10	2.644-172.0	Variabilní stříkací tryska s nastavitelným kloubem o 360°: VJ 24 pro modely KHB a OC 6-18 je ideální pro čištění těžko přístupných míst.	□
FJ 24	11	2.644-135.0	Ruční pěnová tryska FJ 24 pro dávkování čisticích prostředků pro domácnost a zahradu s modely KHB a OC 6-18.	□
Nasávací hadice SH 5	12	2.644-124.0	Flexibilní, 5 metrů dlouhá sací hadice pro modely KHB a OC 6-18 pro sání vody z alternativních zdrojů, jako jsou sudy nebo nádrže na vodu.	□
ULOŽENÍ HADIC A HADICOVÉ VOZÍKY				
HT 2	13	2.645-361.0	Mobilní a stabilní vozík na hadici zaujme mimořádně širokou základnu pro maximální stabilitu. Kompaktní model s výškově nastavitelnou rukojetí pro malé zahrady.	□
HT 2.20 Set	14	2.645-362.0	Kompaktní a mobilní vozík na hadici s extra širokou základnou pro maximální stabilitu, 20 m hadice Kärcher, zavlažovací příslušenství a tryska a výškově nastavitelná rukojeť.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K KHB 4-18 PLUS BATTERY SET 1.328-230.0



		Číslo produktu		
ULOŽENÍ HADIC A HADICOVÉ VOZÍKY				
HT 3	15	2.645-363.0	Mobilní a stabilní: Vozík na hadici pro středně velké zahrady boduje díky mimořádně široké základně pro maximální stabilitu a výškově nastavitelné rukojeti. Součástí je držák trysek.	<input type="checkbox"/>
HT 3.20 Set	16	2.645-364.0	Vozík na hadici s držákem trysek zaujme mimořádně širokou základnou pro maximální stabilitu, výškově nastavitelnou rukojetí, 20 m zahradní hadice a příslušenstvím pro zavlažování.	<input type="checkbox"/>
HT 4	17	2.645-365.0	Vše pod kontrolou: vozík na hadici boduje díky robustnímu navijáku na hadici, mimořádně široké základně pro maximální stabilitu, přesnému vedení hadice a výškově nastavitelné rukojeti.	<input type="checkbox"/>
HT 4.20 Set	18	2.645-366.0	Sada mobilního vozíku na hadici zaujme mimořádně širokou základnou, přesným vedením hadice a výškově nastavitelnou rukojetí a je připravena k okamžitému použití, včetně 20 m hadice a příslušenství.	<input type="checkbox"/>
HT 5 M	19	2.645-367.0	Mobilní a stabilní vozík na hadici zaujme robustním kovovým bubnem na hadici, extra širokou základnou, přesným vedením hadice a výškově nastavitelnou rukojetí.	<input type="checkbox"/>
HT 5.20 M Set	20	2.645-368.0	Vozík na hadici boduje robustním kovovým navijákem, širokou základnou pro vysokou stabilitu a 20m hadicí a je připraven k okamžitému použití s příloženým zavlažovacím příslušenstvím.	<input type="checkbox"/>
HT 6 M	21	2.645-369.0	Mobilní a stabilní vozík na hadici boduje robustním kovovým bubnem na hadici a mimořádně širokou základnou, jakož i přesným vedením hadice a výškově nastavitelnou rukojetí.	<input type="checkbox"/>
HR 2.10 Set	22	2.645-370.0	Kompletní sada pro pohodlné zavlažování a úsporu místa při skladování hadice. Připraveno k okamžitému použití s 10 m zahradní hadicí Kärcher, spojkami, adaptérem na vodovodní kohoutek a tryskou.	<input type="checkbox"/>
HR 3	23	2.645-371.0	Jeden buben na hadici – dvě funkce: HR 3 slouží jak k uložení hadice na stěnu, tak k mobilnímu použití na zahradě. Takto vypadá flexibilní zavlažování.	<input type="checkbox"/>
HR 3.20 Set	24	2.645-372.0	Jeden buben na hadici – dvě funkce: HR 3.20 s 20 m hadicí a příslušenstvím slouží jak k uložení hadice na zeď, tak k mobilnímu použití na zahradě.	<input type="checkbox"/>
HR 4	25	2.645-373.0	Pro uložení hadice na stěně i jako mobilní naviják: HR 4 nabízí obě možnosti a lze jej snadno sejmout ze stěny pro flexibilní zavlažování.	<input type="checkbox"/>
HR 4.30 Set	26	2.645-374.0	Pro uložení hadice na stěnu i jako mobilní naviják: sada HR 4.30 s 30m hadicí, příslušenstvím a držákem trysek nabízí obě možnosti flexibilního zavlažování.	<input type="checkbox"/>
HBX 4.15 Automatic	27	2.645-377.0	Vždy připraven k použití: box na hadici pro pohodlné a flexibilní zavlažování. S 15m hadicí a automatickým zatahováním hadice – už žádné ohýbání, kličkování nebo špinění rukou.	<input type="checkbox"/>
HBX 4.20 Automatic	28	2.645-378.0	Vždy připraven k použití: box na hadici pro pohodlné a flexibilní zavlažování. S 20m hadicí a automatickým zatahováním hadice – už žádné ohýbání, kličkování nebo špinění rukou.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství


PŘÍSLUŠENSTVÍ K KHB 4-18 PLUS BATTERY SET 1.328-230.0



29-31



32-35, 49, 51, 53



36, 38, 40



37, 39, 41



42, 44

		Číslo produktu		
ULOŽENÍ HADIC A HADICOVÉ VOZÍKY				
HBX 5.25 Automatic	29	2.645-379.0	Už se nemusíte ohýbat, kličkovat ani si špinit ruce: hadicový box zaručuje pohodlné a flexibilní zavlažování. S hadicí o délce 25 m a automatickým zatahováním hadice.	<input type="checkbox"/>
HBX 5.30 Automatic	30	2.645-380.0	Box na hadici pro pohodlné, flexibilní a snadné zavlažování. S 30m hadicí a automatickým zatahováním hadice - už žádné ohýbání, kličkování nebo špinění rukou.	<input type="checkbox"/>
HBX 5.35 Automatic	31	2.645-381.0	Vždy připraven k použití: box na hadici pro pohodlné a flexibilní zavlažování. S hadicí o délce 35 m a automatickým zatahováním hadice - už žádné ohýbání, kličkování nebo špinění rukou.	<input type="checkbox"/>
HADICE				
Hadice PrimoFlex® hose 1/2" - 30 m	32	2.645-248.0	Mimořádně odolná zahradní hadice PrimoFlex® (1/2"). Délka 30 m. S tkanou výztuží odolnou proti tlaku. Neobsahuje žádné zdraví škodlivé látky. Tlak při roztržení: 24 barů. Vysoká teplotní odolnost od 0 do +40 °C.	<input type="checkbox"/>
Hadice PrimoFlex® hose 1/2" - 15 m	33	2.645-296.0	Flexibilní zahradní hadice PrimoFlex® (1/2") je 15 m dlouhá, odolná vůči teplotám, je vybavena technologií tlakově odolného vyztužení a neobsahuje žádné látky škodlivé pro lidské zdraví. Tlak při roztržení: 22 barů.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® 1/2" - 25 m	34	2.645-297.0	Flexibilní zahradní hadice PrimoFlex® (1/2") je 25 m dlouhá, odolná vůči teplotám, je vybavena technologií tlakově odolného vyztužení a neobsahuje žádné látky škodlivé pro lidské zdraví. Tlak při roztržení: 24 barů.	<input type="checkbox"/>
Hadice PrimoFlex® hose 5/8" - 15 m	35	2.645-298.0	15 m dlouhý, odolný vůči teplotám a neobsahuje žádné látky škodlivé pro lidské zdraví: Pružná zahradní hadice PrimoFlex® (5/8") s tlakově odolnou výztužnou síťovinou a tlakem při roztržení 22 barů.	<input type="checkbox"/>
Zahradní hadice 1/2 Performance Plus 20 m	36	2.645-318.0	Pružná a mimořádně odolná proti zlomení díky kvalitní vícevrstvé tkanině: nová zahradní hadice Performance Plus 1/2" o délce 20 m. Umožňuje neustálý průtok vody.	<input type="checkbox"/>
Zahradní hadice 1/2 Performance Plus 50 m	37	2.645-319.0	Mimořádně odolná proti zlomení, robustní a pružná díky kvalitní vícevrstvé tkanině: nová, 50 m dlouhá zahradní hadice Performance Plus 1/2" pro průběžný průtok vody.	<input type="checkbox"/>
Hadice Performance Plus 5/8" -25m	38	2.645-320.0	Kvalitní zahradní hadice od společnosti Kärcher: nová 25 metrů dlouhá zahradní hadice Performance Plus 5/8". Pružná a extrémně odolná proti zalomení - pro stálý průtok vody. Tlak při roztržení 40 barů.	<input type="checkbox"/>
Hadice Performance Plus 5/8" -50m	39	2.645-321.0	50 metrů dlouhá zahradní hadice Performance Plus 5/8" vyrobená z mimořádně odolného vícevrstvého tkaného materiálu. Pružná a extrémně odolná proti zalomení pro stálý průtok vody.	<input type="checkbox"/>
Zahradní hadice 3/4 Performance Plus 25 m	40	2.645-322.0	Zahradní hadice Performance Plus 3/4" o délce 25 m, se snadnou manipulací, dlouhou životností a odolná proti vodě. Pružná, mimořádně odolná proti zlomení a robustní - pro permanentní průtok vody.	<input type="checkbox"/>
Zahradní hadice 3/4 Performance Plus 50 m	41	2.645-323.0	Mimořádně robustní, extrémně odolná proti zlomení a zdravotně nezávadná: zahradní hadice Performance Plus 3/4" o délce 50 m. Z kvalitní vícevrstvé tkaniny - pro konstantní průtok vody.	<input type="checkbox"/>
Zahradní hadice 1/2 Performance Premium 20 m	42	2.645-324.0	Inovativní hadice Kärcher: mimořádně pružná a proti zlomení odolná zahradní hadice Performance Premium. Průměr: 1/2", délka: 20 m. S technologií Kärcher Premium Anti-Torsion.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K KHB 4-18 PLUS BATTERY SET 1.328-230.0



		Číslo produktu		
HADICE				
Zahradní hadice 1/2 Performance Premium 50 m	43	2.645-325.0	Inovativní hadice Kärcher: mimořádně pružná a proti zlomení odolná zahradní hadice Performance Premium. Průměr: 1/2", délka: 50 m. S technologií Kärcher Premium Anti-Torsion.	<input type="checkbox"/>
Hadice Performance Premium 5/8"-25m	44	2.645-326.0	Inovace hadice od společnosti Kärcher: mimořádně flexibilní zahradní hadice Performance Premium odolná proti zalomení. Průměr: 5/8". Délka: 25 m. S technologií proti kroucení Kärcher Premium.	<input type="checkbox"/>
Hadice Performance Premium 5/8" -50m	45	2.645-327.0	Inovace hadice od společnosti Kärcher: mimořádně flexibilní zahradní hadice Performance Premium odolná proti zalomení. Průměr: 5/8". Délka: 50 m. S technologií proti kroucení Kärcher Premium.	<input type="checkbox"/>
Hadicový set 1/2" 10m	46	2.645-399.0	Hadicová sada pro tlakové myčky s hadicí PrimoFlex® o délce 10 m (1/2"), adaptérem na kohoutek G3/4, 1 × hadicovou spojku a 1 × hadicovou spojku s funkcí Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Sada hadice pro vysokotlaké čističe	47	2.645-156.0	Sada hadice pro vysokotlaké čištění nebo zavlažování. Hadice PrimoFlex® (3/4"), 10 m, přípojka na vodovodní kohoutek G3/4, 1 × univerzální hadicová spojka s funkcí Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Sada hadic pro zásobování vodou	48	2.645-258.0	Sada hadic pro zásobování vodou (VT-čističe, zahradní zavlažování). S 10m hadicí PrimoFlex® (1/2"), hadic. spojkou, s nebo bez Aqua Stop, univerz. přípojkou na vodovodní kohoutky bez závitu.	<input type="checkbox"/>
Zahradní hadice 1/2 PrimoFlex 20 m	49	2.645-138.0	20 m dlouhá zahradní hadice PrimoFlex® 1/2" odolná proti zlomení. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průtržný tlak: 24 bar. Odolnost proti teplotám od -20 do 65° C.	<input type="checkbox"/>
Zahradní hadice 1/2 PrimoFlex 50 m	50	2.645-139.0	Zahradní hadice PrimoFlex® (1/2"). 50 m dlouhá. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průtržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnost proti teplotám od -20 do 65° C.	<input type="checkbox"/>
Hadice Primo Flex® 5/8"- 25 m	51	2.645-140.0	PrimoFlex® kvalitní zahradní hadice (5/8"). 25 m dlouhá. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Zdravotně nezávadná. Průtržný tlak: 24 bar. Rozmezí odolnosti proti teplotám -20 do 65° C.	<input type="checkbox"/>
Hadice PrimoFlex® 5/8"- 50 m	52	2.645-141.0	PrimoFlex® kvalitní zahradní hadice (5/8"). 50 m dlouhá. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Zdravotně nezávadná. Průtržný tlak: 24 bar. Rozmezí odolnosti proti teplotám -20 do 65° C.	<input type="checkbox"/>
Zahradní hadice 3/4 PrimoFlex 25 m	53	2.645-142.0	Zahradní hadice PrimoFlex® (3/4"). 25 m dlouhá. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průtržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnost proti teplotám od -20 do 65° C.	<input type="checkbox"/>
Zahradní hadice 3/4 PrimoFlex 50 m	54	2.645-143.0	Zahradní hadice PrimoFlex® (3/4"). 50 m dlouhá. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průtržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnost proti teplotám od -20 do 65° C.	<input type="checkbox"/>
HADICOVÉ ZÁSTRČNÉ SYSTÉMY				
Univerzální hadicová spojka Plus	55	2.645-193.0	Univerzální hadicová spojka Plus s rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy.	<input type="checkbox"/>
Univerzální hadicová spojka Plus s Aqua stopem	56	2.645-194.0	Univerzální hadicová spojka Plus vybavená Aqua stopem. S rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K KHB 4-18 PLUS BATTERY SET 1.328-230.0



	Číslo produktu		
ČIŠTĚNÍ VOZIDEL A PÉČE			
Přírodní autošampon RM 610N	57	6.296-226.0	Přírodní autošampon RM 610N čistí vozidla účinně a šetrně k materiálům díky 98 % přírodním a odpovědně vybraným složkám.
RM 618 Odstraňovač hmyzu	58	6.295-761.0	Odstraňuje hmyz z lakovaných povrchů, žebrování, zrcadel, oken a plastů.
Přírodní čistič kol RM 640N eko	59	6.296-288.0	Pro důkladně čisté kolo od ráfku až po řídítka: přípravek je šetrný, speciálně vyvinutý pro jízdní kola a založený na obnovitelných složkách.
RM 650 Čistič autoskel	60	6.296-105.0	Čistič autoskel RM 650 je ideální pro mytí oken a zrcátek automobilů beze šmouh a odlesků. Spolehlivě odstraní hmyz, otisky prstů i nečistoty z ulic.
RM 651 Čistič interiéru auta	61	6.296-106.0	Čistič interiéru auta RM 651 s antistatickým účinkem a účinnou neutralizací zápachů pro svěže čisté interiéry bez zápachu, a to od palubní desky přes displeje až po čalounění a umělou kůži.
RM 652 Čistič palubní desky	62	6.296-107.0	Čistič palubní desky RM 652 pro hloubkové čištění a ochranu všech plastů v autě po sobě zanechává hedvábně matné povrchy, které jsou rázem jako nové a odpuzují vodu a nečistoty.
RM 660 Leštící vosk	63	6.296-108.0	Vosk na auto RM 660 čistí a leští v jednom kroku. Jemné škrábance se stanou minulostí a barva laku se obnoví do původních odstínů.
RM 667 Čistič disků Premium	64	6.296-048.0	S maximálním čistícím výkonem a rychlým působením proti všem nečistotám na všech běžných typech ráfků. Inteligentní změna barvy indikuje aktivní pracovní dobu čističe.
RM 670 zimní směs do ostříkovačů (koncentrát)	65	6.296-109.0	Čistící a mrazuvzdorný prostředek pro systémy čištění oken a světlometů. Chrání čelní sklo před zamrznutím a zaručuje výhled bez pruhů a oslnění. 5 l koncentrátu produkuje až 15 l čisticí kapaliny
RM 44 G Čistič kol	66	6.295-763.0	K manuálnímu čištění motorek. Odstraňuje šetrně a účinně typické nečistoty jako brzdový prach, otěr z pneumatik, hmyz, prach a nečistoty s obsahem oleje. Dokonalé zpracování díky konzistenci gelu: nestéká na kolmých plochách.

○ Čisticí prostředky